

Graafinen ohjeisto v.1.0



OULUN ARK

www.oulunarkkitehtikilta.net

2. logon variantit
3. logon negavariaatiot | logon minimikoko
4. mustavalkovariaatiot
5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
6. värit | grafiikka, oulun siluetti
7. grafiikka, hohto
8. käyntikortti- ja kirjemalli
9. haalarilogo
10. typografia
11. kiltatalon logo | yhteystiedot

Graafinen ohjeisto

logon variantit



OULUN ARKKITEHTIKILTA

linja | liukuväri-versio | vaaka



OULUN ARKKITEHTIKILTA

täyttö | liukuväri-versio | vaaka



OULUN ARKKITEHTIKILTA

linja | liukuväri-versio | pysty



OULUN ARKKITEHTIKILTA

täyttö | liukuväri-versio | pysty

tornitalo-logo

Oulun arkkitehtikillan logo muodostuu Oulun Yliopiston logossa esiintyvän torni mukaelmasta jota suojaa talo.

Killan logosta on linja- ja täyttövariaatio. Linjaversiona suositellaan käytettäväksi kun logon korkeus ylittää 30mm ja vaalealla pohjalla. Täyttöversiona suositellaan käytettävän korkeuden ollessa alle 30mm ja kun logoa käytetään tummalla pohjalla.

Käyttökohteen ja harkinnan mukaan voidaan valita kutakin käyttötarkoitusta parhaiten vastaava variantti logosta.

Tässä ohjeistossa seuraavilla sivuilla esitellään tarkemmat väri- ja koko-ohjeet, suoja-alueet arkkitehtikillan typografiaohjeet sekä värimääreet. Ohjeiston ohjeet ovat sitovia eikä niistä saa poiketa ilman Oulun arkkitehtikillan hallituksen hyväksyntää.



2. logon variantit
3. logon negavariaatiot | logon minimikoko
4. mustavalkovariaatiot
5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
6. värit | grafiikka, oulun siluetti
7. grafiikka, hohto
8. käyntikortti- ja kirjemalli
9. haalarilogo
10. typografia
11. kiltatalon logo | yhteystiedot

logon negavariantit
logon minimikoko

Graafinen ohjeisto



OULUN ARKKITEHTIKILTA

linja | liukuväri-versio | vaaka



OULUN ARKKITEHTIKILTA

täyttö | liukuväri-versio | vaaka



OULUN ARKKITEHTIKILTA

linja | liukuväri-versio | pysty



OULUN ARKKITEHTIKILTA

täyttö | liukuväri-versio | pysty

logon käyttö
negana

Negana käyttäminen tarkoittaa logon sijoittamista tummalle pohjalle vaaleana. Logovariantiksi suositellaan täyttöversiota koska se näyttää tummalle taustalle sijoitettuna pääsääntöisesti raikkaammalta ja rauhallisemmalta kuin linjaversio.

Harkinnanvaraisesti ja perustellusti voidaan tummalla taustalla käyttää myös linjaversiota.

logon
minimikoko

Logon leveyden tulee olla aina vähintään 35mm sitä pienemmässä koossa logoa ei saa käyttää. Liukuväri-versioita voi käyttää ainoastaan kun logon leveys ylittää 40mm, sitä kapeammassa tilanteissa on käytettävä aina yksiväristä versiota.



OULUN ARKKITEHTIKILTA

www.oulunarkkitehtikilta.net | © Oulun Arkkitehtikilta 2012

3/11

- 2. logon variantit
- 3. logon negavariaatiot | logon minimikoko
- 4. mustavalkovariaatiot
- 5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
- 6. värit | grafiikka, oulun siluetti
- 7. grafiikka, hohto
- 8. käyntikortti- ja kirjemalli
- 9. haalarilogo
- 10. typografia
- 11. kiltatalon logo | yhteystiedot

Graafinen ohjeisto

mustavalkovariaatiot



OULUN ARKKITEHTIKILTA



OULUN ARKKITEHTIKILTA



OULUN ARKKITEHTIKILTA



OULUN ARKKITEHTIKILTA



OULUN ARKKITEHTIKILTA



OULUN ARKKITEHTIKILTA



OULUN ARKKITEHTIKILTA



OULUN ARKKITEHTIKILTA



2. logon variantit
3. logon negavariaatiot | logon minimikoko
4. mustavalkovariaatiot
5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
6. värit | grafiikka, oulun siluetti
7. grafiikka, hohto
8. käyntikortti- ja kirjemalli
9. haalarilogo
10. typografia
11. kiltatalon logo | yhteystiedot

Graafinen ohjeisto

suoja-alue
kiellettyjä esimerkkejä



suoja-alue

Suoja-alueen muodostaa neliö jonka sisään mahtuu logon O-kirjain. Vasemmassa, oikeassa ja alareunassa yhden neliön etäisyys muodostaa suoja-alueen reunat. Yläreunassa suoja-etäisyys on puolet neliöstä. Suoja-alueen sisäpuolelle ei saa sijoittaa mitään häiritseviä elementtejä. Samat säännöt pätevät niin vaaka- kuin pystyvarianttiin logosta.



logon alla häirintää
(esim kuva tai grafiikka)



logoa kierretty



logon väriä muutettu



logon mittasuhteet
raiskattu



2. logon variantit
3. logon negavariaatiot | logon minimikoko
4. mustavalkovariaatiot
5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
6. värit | grafiikka, oulun siluetti
7. grafiikka, hohto
8. käyntikortti- ja kirjemalli
9. haalarilogo
10. typografia
11. kiltatalon logo | yhteystiedot


Graafinen ohjeisto

värit ja
grafiikka, oulun siluetti



OULUN ARKKITEHTIKILTA

#000000	#F58220	#A04B14	#FFFFFF	#BEBEBE	#6E6E6E
OC R0 OM G0 OY B0 100K	OC R245 60M G130 100Y B32 0K	OC R160 70M G75 100Y B20 40K	OC R255 OM G255 OY B255 0K	OC R190 OM G190 OY B190 30K	OC R110 OM G110 OY B110 70K



värit

Killan logo on joko musta (C0,M0,Y0,K100) tai valkoinen (C0,M0,Y0,K0). Suositus on että killan viestinnässä musta on vallitseva (esim. taustaväri) väri tilanteen sen salliessa.

Tehosteväreinä voidaan käyttää suunnittelijan harkinnan mukaan oranssin ja harmaan sävyjä.

Killan omassa viestinnässä on suunnittelijalla harkinnan mukaan mahdollisuus käyttää ohjeistuksesta poikkeaviakin värejä tapahtuman / tilanteen niin vaatiessa. Killan ulkopuolisen käytön tulee kuitenkin noudattaa näitä ohjeita!

grafiikka oulun siluetti

Graafisena elementtinä voidaan halutessaan käyttää arkkitehtonista Oulun siluetti-grafiikkaa. Siluetin värejä voi muokata ohjeen puitteissa. Siluetin kaikki oikeudet kuuluvat Oulun arkkitehtikillalle ja sen alkuperäiselle piirtäjälle ark.yo Juho Tastulalle.



2. logon variantit
3. logon negavariaatiot | logon minimikoko
4. mustavalkovariaatiot
5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
6. värit | grafiikka, oulun siluetti
7. grafiikka, hohto
8. käyntikortti- ja kirjemalli
9. haalarilogo
10. typografia
11. kiltatalon logo | yhteystiedot

Graafinen ohjeisto

grafiikka, hohto



OULUN ARKKITEHTIKILTA



OULUN ARKKITEHTIKILTA

grafiikka hohto

Arkkitehtikillan omassa viestinnässä logosta voi käyttää graafisena elementtinä (esimerkiksi sivulta leikkautuvana kuten tämän ohjeiston kannessa) killan yksivärisiä logoversioita tai hohto-elementtiä jossa yläosa logosta ja tekstistä on valkoinen ja alaosa muodostuu logon linjaversioista. Väreinä tulisi käyttää tässä ohjeistossa määritellyjä sävyjä. Suunnittelija voi käyttää myös omaa harkintaa julkaisun luonteesta riippuen.

Hohto-elementti sopii käytettäväksi pääasiassa suuressa koossa, ja jollain muodolla leikkaantuvana. Hohto-elementtiä EI SAA käyttää itse killan logon asemasta.



2. logon variantit
3. logon negavariaatiot | logon minimikoko
4. mustavalkovariaatiot
5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
6. värit | grafiikka, oulun siluetti
7. grafiikka, hohto
8. käyntikortti- ja kirjemalli
9. haalarilogo
10. typografia
11. kiltatalon logo | yhteystiedot

Graafinen ohjeisto

käyntikortti- ja kirjemalli



Käyntikorttimalli
50x50mm
kaksipuoleinen painatus



C5 kirjekuorimalli
229x162mm
painatus mustalla



2. logon variantit
3. logon negavariaatiot | logon minimikoko
4. mustavalkovariaatiot
5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
6. värit | grafiikka, oulun siluetti
7. grafiikka, hohto
8. käyntikortti- ja kirjemalli
9. haalarilogo
10. typografia
11. kiltatalon logo | yhteystiedot

Graafinen ohjeisto

haalarilogo



selän logo



vasen lahje

logo killan haalareihin

Tällä sivulla on Oulun Arkkitehtikillan haalareissa käytettävät logotiedostot. Selässä käytetään kahden tornin versiota jonka yläpuolella lukee arkkitehtikilta.

Vasemmassa lahkeessa käytetään yhtä tornia jonka reunoilla lukee arkkitehtikilta.

Logot painatetaan yksivärisenä mustalla, ja vuosikurssi valitsee värit tornille ja taustalle. Väreinä kurssi ei saa käyttää väriyhdistelmiä jotka ovat esiintyneet 5 vuoden sisällä aikaisempien kurssien haalariväreinä.



2. logon variantit
3. logon negavariaatiot | logon minimikoko
4. mustavalkovariaatiot
5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
6. värit | grafiikka, oulun siluetti
7. grafiikka, hohto
8. käyntikortti- ja kirjemalli
9. haalarilogo
10. typografia
11. kiltatalon logo | yhteystiedot

Graafinen ohjeisto

typografia
yhteystiedot

Tw Cen MT

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Segoe UI Light

Segoe UI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam feugiat adipiscing odio, malesuada volutpat justo ullamcorper sed. Nulla eu turpis eget massa lacinia sodales. **Phasellus id lorem** ut velit dapibus porttitor pharetra ut nunc. Morbi fringilla varius mi, in aliquet neque pharetra id.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam ipsum nunc, **convallis a laoreet suscipit, lobortis id nisl**. Etiam quis lorem nec risus lacinia malesuada vitae id nulla. Aliquam erat volutpat. Sed feugiat nibh nec mi condimentum porta. Mauris ac mollis felis. *Fusce tempor* mi ac felis lacinia ut sollicitudin lorem placerat.

typografia

Oulun Arkkitehtikillan logossa käytettävä kirjasinleikkaus on Tw Cen MT. Tässä pdf-tiedostossa olevat logotiedostot ovat vektorimuodossa niin et tarvitse kyseistä fonttia asennettunua koneellesi. Tw Crn MT kirjasinleikkausta voidaan käyttää myös otsikoinnissa harkinnan mukaan, mutta se ei sovellu leipätekstiksi.

Arkkitehtikillan logoteksti kirjoitetaan logossa aina versaalilla (OULUN ARKKITEHTIKILTA)

Leipäteksteissä keveyden ja luettavuuden vuoksi on hyvä käyttää ohuempirunkoista fonttia kuten Segoe UI Light. Jos leipätekstissä vaaditaan lihavoitteja joita Segoe UI light leikkauksesta ei löydy niin voidaan käyttää tavallista Segoe UI kirjasinleikkausta.

Segoe UI light ja Segoe UI kirjasinleikkaukset kuuluvat windows 7 fonttikirjastoon joten fontit ovat helposti käytössä.

Oulun Arkkitehtikilta suosittaa vahvasti edellämainittujen fonttien käyttö viestinnässään suunnittelija voi kuitenkin käyttää omaa harkintaansa leipätekstifonttien yhdistelemisessä tyylikkyttä unohtamatta. Kirjasinleikkauksia ei yhtä "näkömää" kohden tulisi olla yli kolmea. Oulun arkkitehtikilta kieltää dokumenteissaan Comic Sans kirjasinleikkauksen käytön mitä ankarimmin!



2. logon variantit
3. logon negavariaatiot | logon minimikoko
4. mustavalkovariaatiot
5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
6. värit | grafiikka, oulun siluetti
7. grafiikka, hohto
8. käyntikortti- ja kirjemalli
9. haalarilogo
10. typografia
11. kiltatalon logo | yhteystiedot

Graafinen ohjeisto

kiltatalon logo



KILTATALO



KILTATALO

yhteystiedot

Lisätietoja logon käytöstä antaa oulun arkkitehtikillan puheenjohtajalta sähköpostiosoitteesta puheenjohtaja@oulunarkkitehtikilta.net, tai www.oulunarkkitehtikilta.net



OULUN ARKKITEHTIKILTA

www.oulunarkkitehtikilta.net | © Oulun Arkkitehtikilta 2012

11/11